

# हरभरा

## जमीन :

- मध्यम ते भारी काळी कसदार व चांगल्या निचन्याची जमीन निवडावी.

## पेरणीची वेळ -

- जिरायती - २५ सप्टेंबरनंतर
- बागायती - २० ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर

## बीजप्रक्रिया :

- पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २ ग्रॅम थायरम + २ ग्रॅम बाविस्टीन यांची बीजप्रक्रिया करावी.

## खत व्यवस्थापन :

- पेरणीचे वेळी हरभरा पिकास खालीलप्रमाणे प्रति एकरी खते घ्यावीत.
- डी.ए.पी. ५० किलो + म्युरेट आँफ पोटेंश २० किलो + एस.आर.पी. -९ ९ किलो + मॅक्सवेल -एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो

## फवारणी व्यवस्थापन :

- पेरणीनंतर २०-२५ दिवसांनी वाढीसाठी तसेच शेंगा पोखरणाऱ्या अळीच्या (हेलिकोवर्फा) नियंत्रणासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली. + हंस २०० मिली + १९:१९:१९ २५० ग्रॅम + स्लोगन ४० ग्रॅम + क्लोरो ५०% १५० मिली + स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + स्टिकफोर १०० मिली.

► पेरणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी बुरशीजन्य रोग, किड नियंत्रणासाठी तसेच चांगल्या वाढीसाठी खालील फवारणी घ्यावी.

- पाणी १०० ली + स्टारफोर्स २५० मिली + क्लोरो ५०% १५० मिली + झेड-७८ २०० ग्रॅम + १३:००:४५ २५० ग्रॅम + हिन्ट १५० मिली.

► फुलकळीचे प्रमाण वाढण्यासाठी तसेच दाणे भरताना खालील फवारणी घ्यावी.


- पाणी १०० ली + आयकॉन शाईन १०० मिली + १३:००:४५ २०० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम + सि.बी.झेड-५० १०० ग्रॅम + हिन्ट २०० मिली + किटनाशक.

टीप : माती परिक्षण अहवालानुसार सदरच्या खत नियोजनामध्ये बदल करू शकता तसेच सेंद्रीय कर्ब वाढविण्यासाठी पेंडी व शेणखताचा वापर करावा.



The Company Growing with Grower...  
**U.S.K. AGRO SCIENCES®**

Office : Plot No. 8822, Behind Hotel Sai Prathana, Near Vitthal Mandir, Vishrambhag, Sangli-416 415 Tal. Miraj, Dist. Sangli (Maharashtra)  
Phone : 0233-2329155, 2329255, 2303655, 2304655  
E-mail : uskagrosciences@yahoo.co.in, uskagro@uskagrosciences.com  
website : www.uskagrosciences.com



# तूर

## जमीन :

► मध्यम ते भारी, पाण्याचा उत्तम निचरा होणारी जमीन तूर पिकाकरिता योग्य असते.

## वाण :

► आय. सी. पी. एल- ८७, ए.के.टी- ८८११, बी.एस.एम.आर. ८५३, बी.एस.आर.-७३६, विपुला.

## पेरणीची वेळ :

► जुनच्या दुसऱ्या पंथरवड्यात पेरणी करावी

## बीजप्रक्रिया :

► पेरणीपूर्वी प्रति किलो बियाण्यास २ ग्रॅम थायरम + २ ग्रॅम सि.बी.झेड.-५० यांची बीजप्रक्रिया करावी.

## खत व्यवस्थापन :

► पेरणीचे वेळी तुर पिकास खालीलप्रमाणे प्रति एकरी खताचा डोस घावा.

• डि.ए.पी.५० किलो + एस.आर.पी. -९ ९ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मॅग्नेशियम सल्फेट - १० किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो.

## फवारणी व्यवस्थापन :

► पेरणीनंतर ३०-३५ दिवसांनी बुरशीजन्य रोग व रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी तसेच चांगल्या वाढीसाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.

- पाणी १० ली + हंस २० मिली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सि.बी.झेड. -५० १० ग्रॅम + स्लोगन ४ ग्रॅम
- तुरीमध्ये फुलकळीचे प्रमाण वाढण्यासाठी तसेच सुक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली. + आयकॉन शाईन १० मिली + सुपरस्टार-९ १५ मिली+ क्लोरो ५०% १५ मिली + सि.बी.झेड-५० - १५ ग्रॅम
- शेंगामध्ये दाणे भरताना खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली + हंस २५ मिली किंवा ऑमिनोलाईट २५ मिली + समरूप ००:५२:३४ ३० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १० ग्रॅम + किटनाशक + हिन्ट १५ मिली.

