

युएसके अँग्री सायन्सेस

2025

...



हळद पिक्क नियोजन



Phone
+91 9168691570



Website
www.uskagrosciences.com





बीजप्रक्रिया :

- पाणी १०० ली + सि.बी. झेड-५०:२०० ग्रॅम + सुदामा ५० मिली + ह्युमिफोर/हंस २०० मिली.
- वरील तयार केलेल्या द्रावणात हळदीचे बियाणे १०-१५ मिनिटे बुडवून लागणीसाठी वापरावे यामुळे कंदकुज नियंत्रित होते तसेच बियाण्याची उगवण क्षमता वाढते.
- लागणीवेळी खतांचा डोस प्रति एकर १०:२६:२६-४ बॅग + दुय्यम अन्नद्रव्ये २ बॅग + निंबोळी पेंड ५ बॅग फोरेट-जी ७ किलो + एसआरपी - ९: १ बॅग + न्युट्री पंच १० किलो किंवा मॅक्सवेल-एस ५ किलो + ह्युमिफोर-जी १० किलो
- लागणीनंतर एका महिन्याने हंस १ ली + १९:१९:१९-३ किलो + सुदामा ७५० मिली + ब्लुफोर १ किलो ड्रिपमधून द्यावे.
- (हंसमुळे पाढरीमुळी वाढते तसेच वरील डोसमुळे कंदकुज व मररोगास अटकाव होतो.)



भरणी व्यवस्थापन :

- पहिली भरणी लागणीनंतर ७०-७५ दिवसांनी (२-२.५) महिने खालीलप्रमाणे करावी.
- डी.ए.पी. ५ बॅग + पोटॅश २ बॅग मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो + गंधक १० किलो + एस.आर.पी.-९:१ बॅग निंबोळी पेंड ५ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो किंवा न्युट्री पंच १० किलो + ह्युमिफोर - जी १० किलो + फोरेट ७ किलो प्रति एकर द्यावे.
- दुसरी भरणी लागणीनंतर ४-४.५ महिन्यांनी खालीलप्रमाणे खतांचा डोस द्यावा.
- डीएपी ३ बॅग + पोटॅश २ बॅग मॅग्नेशियम सल्फेट २५ किलो गंधक १० किलो + एस.आर.पी.- एस.आर.पी.-९: १ बॅग निंबोळी पेंड ३ बॅग + मॅक्सवेल-एस ५ किलो किंवा न्युट्री पंच १० किलो + ह्युमिफोर-जी ५ किलो + फोरेट ३ किलो प्रति एकर द्यावे.





फवारणी व्यवस्थापन :

- लागणीनंतर २५-३० दिवसांनी करपा व पानावरील ठिपके या रोगांच्या नियंत्रणासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + सि.बी.झेड. ५०:२०० ग्रॅम + हंस २०० मिली + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १०० ग्रॅम + स्टिकफोर १०० मिली. किंवा पाणी १०० ली + सिफॉन १५० मिली + सिलीस्टीक ३० मिली
- लागणीनंतर ४५-५० दिवसांनी रसशोषक किडी, कंदमाशी तसेच बुरशीजन्य रोगांच्या नियंत्रणासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + रामबाण ३०० मिली + सुदामा ५० मिली + झेड- ७८:२०० ग्रॅम.
- लागणीनंतर ६५-७० दिवसांनी फुटव्यांची संख्या वाढविण्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + १३:४०:१३ -३०० ग्रॅम आयकॉन शाईन १५० मिली + टायकून ३० मिली + स्टिकफोर १०० मिली.
- फुटव्यांची संख्या वाढविण्यासाठी अॅमिनोलाईट १ लिटर/एकर ड्रिपमधून द्यावे व दोन दिवसांनी मॅक्सवेल डिएफ १ ली + फुलविलाईट ५०० ग्रॅम + सिलिस्टिक २०० मिली/ एकर ड्रिपमधून द्यावे.
- लागणीनंतर ८५-९० दिवसांनी करपा व रसशोषक किडींच्या नियंत्रणासाठी तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १०० ली + मेटॅलॅक्झील ८% मॅन्कोझेब ६४%-२०० ग्रॅम + स्लोगन ४० ग्रॅम + एस.आर.पी. २०० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी १०० ग्रॅम किंवा पाणी १०० ली + सिफॉन १५० मिली + सिलीस्टीक ३० मिली
- लागणीनंतर ११०-११५ दिवसांनी कंदमाशी व कंदकूज नियंत्रणासाठी ड्रीपमधून एकरी ३ ली रामबाण व दोन टप्यात ४.५ किलो एस.आर.पी.- ९ द्यावे.



- **हळदीमधील कंदकुज नियंत्रणासाठी रुटगार्ड १ ली + सिलीस्टीक २०० मिली प्रति एकर ड्रिपमधून द्यावे.**
- लागणीनंतर १२०-१३० दिवसांनी ड्रिपमधून एकरी ७ किलो १२:६१:०० + ५०० ग्रॅम रुटशार्डिन + १ किलो मॅक्सवेल-एस १० दिवसांच्या अंतराने ४ वेळा द्यावे. यामुळे पांढरी मुळी वाढते तसेच सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा पुरवठा होतो.
- **हळदीचे वजन वाढविण्यासाठी तसेच गुणवत्ता सुधारण्यासाठी १८०- २०० दिवसांनी ड्रिपमधून एकरी ७ किलो ००:५२:३४ + २ किलो एस.आर.पी.-९ १० दिवसांच्या अंतराने २५० दिवसांपर्यंत द्यावे.**
- **करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी फवारणी** - पाणी १०० ली. + सिफॉन १५० मिली + सिलिस्टिक ३० मिली (सदरच्या द्रावणामध्ये कोणतेही बुरशीनाशक, किटकनाशक किंवा मायक्रोन्यूट्रीयंट मिसळू नये)
- **हळदीमध्ये कंदकुज झाल्यास रुटगार्ड २-२.५ मिली + सिलिस्टिक ०.२५ मिली घेवून ट्रॅचिंग करावे व यानंतर १५-२० दिवसांनी दुसरे ट्रॅचिंग करावे**

हळद व आले यांना ड्रिपमधून खते देण्याची शिफारस

खतांचा प्रकार व कंद संवर्धक	खतांची एकूण मात्रा (किलो/ली प्रति एकर)	खते देण्याचे प्रमाण (किलो / ली प्रति एकर)	खते देण्याची वेळ
युरिया + समरूप १२:६१:००	५ ५	५ ५	उगवणीनंतर ७ दिवसांनी
हंस / रुटशार्डिन + थायोवीट	१ १	१ १	उगवणीनंतर ८ वा दिवस
मॅक्सवेल डि. एफ/ मॅक्सवेल - एस + मॅग्नेशियम सल्फेट	२ ५	२ ५	उगवणीनंतर १० वा दिवस



हळद व आले यांना ट्रिपमधून खते देण्याची शिफारस

खतांचा प्रकार व कंद संवर्धक	खतांची एकूण मात्रा (किलो/ली प्रति एकर)	खते देण्याचे प्रमाण (किलो / ली प्रति एकर)	खते देण्याची वेळ
समरुप १९:१९:१९ + युरिया	२५ ५०	२५ ५०	११ ते ५३ दिवस (६ आठवडे)
रुटशार्डन +अॅमिनोलाईट	१ ५०० मिली	१ ५०० मिली	५५ वा दिवस
समरुप १२:६१:०० + युरिया	२५ २०	५ ४	५६ ते ९५ दिवस (५ आठवडे)
मॅक्सवेल डि. एफ/ मॅक्सवेल एस	२	२	९६ वा दिवस
१३:००:४५ एस. आर. पी.	२५ ९	८.३३ ३	९७ ते ११७ दिवस (३ आठवडे)
०० :०० :५० सल्फर	२५ १०	८.३३ ३	११८ ते १५१ दिवस (३ आठवडे)

THANK YOU



USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



Phone Number:

+91 9168691570



Location:

Vishrambag, Sangli



Website:

www.uskagrosciences.com



Email Address:

uskagrosciences@gmail.com

