

ऊस पिक् नियोजन

युएसके अँग्रो सायन्सेस



+91 9168691570



www.uskagrosiences.com



2025

रोपवाटिकेतील व्यवस्थापन:

बीज प्रक्रिया

ऊसाचे काणी रोग व खवले किड यांपासून संरक्षण करण्यासाठी तसेच **बेण्याची उगवण क्षमता वाढविण्यासाठी** लागणीपूर्वी ऊस बेणे खालील द्रावणात १० मिनिटे बुडवून लागणीसाठी वापरावे.

- पाणी १० ली. + ह्युमिफोर / हंस २० मिली + सि.बी.झेड-५० २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + युरिया २० ग्रॅम
- सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या पुरवठ्यासाठी तसेच रसशोषक किडींपासून संरक्षणासाठी रोपे एक महिन्यांची झाल्यानंतर खालील फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल १० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + सि.बी. झेड-५० १० ग्रॅम + आयकॉन शाईन १० मिली.
- लागणीच्या वेळी रोपांची मुळे खाली दिलेल्या द्रावणात बुडवून लागण करावी यामुळे **पांढरी मुळी वाढण्यास मदत** होते.
- पाणी १० ली + ह्युमिफोर / हंस २० मिली + सि.बी.झेड-५० १५ ग्रॅम + सुदामा ५ मिली (जर रोपे ट्रेमध्ये तयार केलेली असल्यास सदरचे मिश्रण ट्रेमध्येच झारीने ओतावे).

पहिल्या फवारणी नंतर १५-२० दिवसांनी खालील फवारणी घ्यावी.

- पाणी १५ ली + स्टारफोर्स ३० मिली + १९:१९:१९ ४० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी / स्प्रेवेल २० ग्रॅम + एस.आर.पी. ३० ग्रॅम
- **वरील फवारणीनंतर १५-२० दिवसांनी खालील फवारणी घ्यावी.**
- पाणी १५ ली + हंस ३० मिली + समरूप १३:४०:१३ ६० ग्रॅम + स्ट्रॉबेरी २० ग्रॅम + एस.आर.पी. ३० ग्रॅम + सुदामा ७ मिली.



खत व्यवस्थापन : प्रति एकर



खते देण्याची वेळ	आडसाली	पूर्व हंगामी	सुरु
लागणी पूर्वी	शेणखत १२ टन + प्रेसमड केक २.५ टन + गांडूळ खत २ टन	शेणखत १२ टन + प्रेसमड केक २.५ टन + गांडूळ खत २ टन	शेणखत १२ टन + प्रेसमड केक २.५ टन + गांडूळ खत २ टन



पुढील खतमात्रा दुसऱ्या नांगरटीच्या वेळी अर्धी व उरलेली अर्धी मात्रा सरी सोडण्यापूर्वी द्यावी :



खते देण्याची वेळ	आडसाली	पूर्व हंगामी	सुरु
लागणीच्या वेळी	युरिया ३५ किलो + एस. एस. पी. २१२ किलो + एम ओ पी ५७ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो	युरिया ३० किलो + एस. एस. पी. २१२ किलो + एम ओ पी ५७ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो	युरिया २२ किलो + एस. एस. पी. १५० किलो + एम ओ पी ५७ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो
लागणीनंतर ६ ते ८ आठवड्यांनी	युरिया १३९ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो मेग्नेशियम सलफेट २५ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो + एस आर पी -९ - ९ किलो	युरिया ११८ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो मेग्नेशियम सलफेट २५ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो + एस आर पी -९ - ९ किलो	युरिया १३८ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो मेग्नेशियम सलफेट २५ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो + एस आर पी -९ - ९ किलो
लागणीनंतर १२ ते १६ आठवड्यांनी	युरिया ३४ किलो	युरिया ३० किलो	युरिया २२ किलो
मोठ्या बांधणीच्या - वेळी	युरिया १३९ किलो + एस. एस. पी. २१२ किलो + एम ओ पी ५७ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो + मेग्नेशियम सलफेट २५ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो + एस. आर. पी.-९ - ९ किलो	युरिया ११८ किलो + एस. एस. पी. २१२ किलो + एम ओ पी ५७ किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो मेग्नेशियम सलफेट २५ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो + एस आर पी -९ - ९ किलो	युरिया १३८ किलो + एस. एस. पी. १५० किलो + एम ओ पी ४० किलो + मॅक्सवेल-एस ५ किलो मेग्नेशियम सलफेट २५ किलो + ह्यूमीफोर जी १० किलो + एस. आर. पी. -९ - ९ किलो

ड्रिप मधून देण्यासाठी खताचे नियोजन :



खतांचा प्रकार / मूळ वृद्धीकरण घटक	खतांची एकूण मात्रा किलो / ली प्रती एकर	खाते देण्याचे प्रमाण किलो / ली प्रती एकर	खते देण्याच्या वेळा
हंस / रूटशाइन	१	१	उगवणी नंतर ४- ५ दिवसांनी
युरिया	२२०	५	लागणी नंतर ८० दिवसापर्यंत दर ५ दिवसांनी याप्रमाणे १६ डोस द्यावेत
मॅक्सवेल - डी एफ /मॅक्सवेल एस + मेग्नेशियम सल्फेट	२.५ १०	२.५ १०	८१ व्या दिवशी १ डोस द्यावा
समरूप १२:६१:००	०	५	८२ ते १७३ दिवसा पर्यंत दर ५ दिवसांनी एकूण २० डोस द्यावेत
मॅक्सवेल - डी एफ /मॅक्सवेल एस + मेग्नेशियम सल्फेट	२.५ १०	२.५ १०	१७४ व्या दिवशी
००:००:५० + एस आर पी - ९	१०० ९	१०० ९	१७४ ते २१७ दिवसापर्यंत दर ५ दिवसांनी ९ डोस द्यावेत

Thank You



USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



Phone **+91 9168691570**



Website **www.uskagrosciences.com**



Email **uskagrosciences@gmail.com**



Address **Vishrambag, Sangli**

