

टॉमॅटो पिक नियोजन



युएसके अॅग्रो सायन्सेस



Phone
+91 9168691570



Website
www.uskagrosiences.com

फळभाज्यांमध्ये **टोमॅटो** या पिकास व्यापारी दृष्ट्या फार महत्व प्राप्त झालेले आहे. टोमॅटोची लागवड महाराष्ट्रामध्ये व्यापारी तत्वावर मोठ्या प्रमाणात केली जाते. टोमॅटोसाठी **यु.एस.के. ऍग्रो सायन्सेस** ने संशोधन करून विविध संजीवके, वाढवृद्धीकारक औषधे व किटकनाशके उपलब्ध करून दिली आहेत.

- टोमॅटोची लागण करतेवेळी रोपे खाली दिलेल्या द्रावणामध्ये बुडविल्यास रोपांची वाढ जोमदार होते व रोपवाटीकेमधून आलेले विविध **रोग, किडी यांना अटकाव** करता येतो.
- **पाणी** १० लीटर + **सुदामा** ५ मिली + **ह्युमिफोर** किंवा **हंस** ३० मिली + **सी. बी. झेड-५०** १५ ग्रॅम (जर रोपे ट्रेमध्ये तयार केलेली वापरणार असल्यास ट्रेमध्येच झारीने सदरचे मिश्रण घालावे.)
- **रोपांची लागण झाल्यानंतर** ५-६ दिवसानंतर **आळवणी** अथवा **ड्रीपमधून** एकरी १ किलो **रुटशार्डिन** + १ किलो **थायोव्हीट** यांचे मिश्रण घालावे अथवा ड्रीपमधून द्यावे त्यामुळे **मूळांचा विकास जोमदार** होऊन **पिकाची वाढ** चांगली मिळते.
- टोमॅटोवर येणाऱ्या/आढळणाऱ्या **रसशोषक किडींसाठी** **सुदामा** ०.५ मिली/ली. व **स्लोगन** ०.४ ग्रॅम/ली. याप्रमाणात अलटून-पलटून फवारण्या घ्याव्यात.
- **झाडाला चांगले फुटवे येण्यासाठी** ८- १० दिवसांच्या अंतराने **एस आर पी** सोबत **हंस** च्या ३-४ फवारण्या घ्याव्यात.



फवारणीसाठी प्रमाण

- पाणी १० ली.+ हंस २५ मिली + एस.आर.पी. २० ग्रॅम + सुदामा ५ मिली + सी.बी. झेड-५० १० ग्रॅम
- टोमॅटो पिकाला सुक्ष्म अन्नद्रव्ये वेळेत व योग्य प्रमाणात दिल्यास उत्पादन चांगले मिळते. त्याकरिता खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.
- पाणी १० ली. + स्प्रेवेल / स्ट्रॉबेरी १० ग्रॅम + मेगामॅग ३ ग्रॅम + आयकॉन शाईन १० मिली + एम-४५ २५ ग्रॅम.
- टोमॅटोची लागण उन्हाळ्यात असल्यास वातावरणातील ज्यादा तापमानामुळे फळधारणा कमी होते व फळगळ ही मोठ्या प्रमाणात होते, ती कमी करून **फळधारणा वाढविण्यासाठी सुपरस्टार-९** चा वापर २ मिली + **बोरोक्वीक** ०.५ ग्रॅम + **ग्लुकॉन डी** ०.४ ग्रॅम प्रति लिटर पाणी याप्रमाणात करावा.
- **फळांचा आकार व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी खालील प्रमाणात फवारणी घ्यावी.**
- पाणी १० लीटर + आयकॉन शाईन १० मिली + समरूप १३:००:४५ ३० ग्रॅम + टायकून ३ मिली + सी.बी. झेड- ५० १० ग्रॅम.
- **ठिंबक सिंचनातून सूक्ष्मअन्नद्रव्ये देण्यासाठी** एकरी २ लीटर **मॅक्सवेल-डी.एफ.** किंवा **मॅक्सवेल-एस.** २ किलो **मॅग्नेशियम सल्फेट** ५ किलो याप्रमाणात द्यावे.
- **एस.आर.पी-९ फळांना रंग येण्यासाठी व वजनात वाढ** होण्यासाठी फळांना रंग येण्याअगोदर ८-१० दिवस एस.आर.पी. ९२ किलो व **समरूप ००:००:५०** किलो याप्रमाणात ५-६ दिवसांच्या अंतराने ५ डोस एक एकरासाठी द्यावेत.


- **टोमॅटोवर येणाऱ्या अर्ली व लेट ब्लॉइटसाठी** २ ग्रॅम/ली. **ब्लुफोर** अथवा **रामबाण** (तयार बोर्डो मिश्रण) याचा वापर रोगाची सुरुवात होण्याअगोदर करावा.
- **टोमॅटो पिकास येणाऱ्या ब्लॉसम एन्ड रॉट किंवा कॅल्शियम कमतरतेमुळे होणारे क्रॅकींग थांबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे फवारणी घ्यावी.**
- **पाणी** १० लीटर + **कॅल्सक्विक** ५ ग्रॅम + **बोरो-क्विक** ५ ग्रॅम + **सुमॅक** १५ मिली या प्रमाणात २-३ फवारण्या घ्याव्यात.
- **टोमॅटो क्रॅकींग थांबविण्यासाठी व सेटिंग वाढवण्यासाठी बोरोकॅच** २ मिली प्रती लिटर या प्रमाणात दर १५ ते २० दिवसांनी फवारणीद्वारे द्यावे.
- **टोमॅटोवरील मूळकुज कमी करण्यासाठी** : १०० ली. **पाणी** + **सिफॉन** २०० मिली + **सिलिस्टीक**-३० मिली याप्रमाणे आळवणी घ्यावी.
- पिकाच्या कालावधीत अवस्थेनुसार समरूप **१९:१९:१९**, समरूप, **१२:६१:००**, समरूप **००:५२:३४** व समरूप **००:००:५०** यांचा वापर ठिंबक सिंचनाद्वारे वेळोवेळी करावा.
- पिकावर **झिंक व फेरसची कमतरता** दिसल्यास **झिंग** व **फेरो-चिल** यांचा वापर ड्रीपमधून एकरी १ किलो याप्रमाणात करावा किंवा १० ली. पाण्यासाठी **फेरो-चिल** ५ ग्रॅम व **झिंग** ५ ग्रॅम या प्रमाणात फवारणीसाठी करावा.
- फेरसची कमतरता जास्त प्रमाणात दिसत असल्यास **इटाग्रीन** ५०० ग्रॅम ते १ किलो या प्रमाणात ठिंबक सिंचनाद्वारे द्यावे.





- **टोमॅटोवर येणारा करपा व अल्टरनॅरीया रोग थांबविण्यासाठी सु-मॅक** २ मिली प्रति लीटर याप्रमाणात पिकाच्या कालावधीमध्ये १५ दिवसांच्या अंतराने ३-४ फवारण्या घ्याव्यात.
- **टोमॅटोवरील बुरशीजन्य व जिवाणूजन्य रोगांच्या अटकावासाठी** १० ली. पाणी **सिफॉन** १५ मिली + **सिलिस्टीक** २.५ ते ३ मिली.
- टोमॅटो पिकाचे उत्पादन चांगले मिळण्यासाठी टोमॅटोची पाने फळ काढणी अवस्थेत सुद्धा तजेलदार, हिरवी टवटवीत राहिल्यास **पिकाचे वजन वाढते व गुणवत्ता सुधारते.**
- वरीलप्रमाणे शिफारस केलेली **यु.एस.के. ऍग्रो सायन्सेस** ची व **एस.आर. पी. एम. ऑर्गॅनिक केमिकल्स** ची उत्पादने वापरून टोमॅटोचे उत्पादन व गुणवत्ता वाढवावी.

Thank You!



USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



Website
www.uskagrosciences.com



Phone Number
+91 9168691570