


युएसके अँग्री सायन्सेस



2026

# टरबूज पिक नियोजन



+91 9168691570

[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)

## लागवड :

या पिकांची लागवड जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात केली जाते.

## बिज प्रक्रिया :

३ ग्रॅम प्रति किलो बियाण्यास थायरम किंवा कार्बेनडॅझीम चोळावे.

## लागवड अंतर :

चांगली जमीन 8x1, मध्यम जमीन 7x1.5, हलकी जमीन 5x1.5 मल्टींग पेपरवरच लागवड करणे योग्य राहिल तसेच गादी वाफा / सरीवरंबा उत्तर-दक्षिण दिशेने ठेवावा

## बियाण्याचे प्रमाण :

कलिंगडासाठी २.५ ते ३ किलो प्रति हेक्टर टरबूजसाठी १.५ ते २ किलो प्रति हेक्टर

## लागवड :

लागवडीसाठी गादीवाफा/सरीवरंबा हा योग्य पर्याय आहे. अधिक उत्पादनासाठी मदत होते. पाण्याचा निचरा होऊन पांढऱ्या मुळीच्या वाढीस मदत होते.







**कलिंगड / टरबूज पिकांच्याभरघोस उत्पादनासाठी यु. एस. के अॅग्रो सायन्सेस ची दर्जेदार उत्पादने व ड्रिपव्दारे घावयाची खते :**

लागवडीनंतर दिवस	खताचा प्रकार	डोस	एकुण
१२ व १६ वा दिवस	१९:१९:१९	५ किलो दर ४-५ दिवसांनी	२० किलो
८ वा व २० वा दिवस	रुटशाईन	१ किलो दर १० दिवसांनी	२ किलो
२०, २५ व ३५ वा दिवस	१२:६१:००	५ किलो दर ५ दिवसांनी	१५ किलो
२० व ३० वा दिवस	पेनीट्रेटर	१ लिटर दर ७ दिवसांनी	२ लिटर
२५ व ३५ वा दिवस	मॅक्सवेल डी. एफ.	२.५ लिटर/एकर दर ४ दिवसांनी	५ लिटर
३५ वा दिवस	१३:४०:१३	३.५ किलो/एकर दर ४ दिवसांनी	२० किलो



लागवडीनंतर दिवस	डोस	खताचा प्रकार	एकुण
५० वा दिवस	१ किलो एकच वेळ	एस.आर.पी	१ किलो
५० ते ६५ दिवस	३ किलो दर ४ दिवसांनी ४ किलो दर ३ दिवसांनी (दर २ दिवसांनी पलटून देणे)	०६:१२:३६ कॅल्शियम नायट्रेट	१५ किलो २० किलो
६५ ते ७५ दिवस	५ किलो दर ३ दिवसांनी	००:५२:३४	२० किलो
	एकच वेळ	शुगरफास्ट	१ लिटर
२५ वा व ४५ वा दिवस	१.५ लिटर एकावेळी	रुटगार्ड	३ लिटर
	मुळ कुज किंवा रोप मर थांबविण्यासाठी उपयुक्त		



लागवडीनंतर दिवस	व्यवस्थापन	फवारणी / ड्रेचिंग (प्रमाण प्रति लिटर पाण्यासाठी)
८ ते १०	वाढीसाठी	रुटशाईन १ किलो प्रति एकर ( ड्रेचिंग)
१० ते १२	बुरशीनाशक व वाढीसाठी	सी बी झेड ५० १ ग्रॅम हंस २ मिली (फवारणी)
१३ ते १५	फुटवे वाढीसाठी	१९:१९:१९-५ किलो + ह्यूमीफोर १ लि. (ट्रेंचिंग)
१५ ते १८	तुडतुडे व थ्रिप्स	सुदामा किंवा थायोमिथॉक्झोम ०.५ मिली. + सुपरहंस २ मिली + एस.आर.पी. १ ग्रॅम (फवारणी)
२० ते २५	बुरशीनाशक	सिफॉन १.५ मिली + सिलिस्टिक ०.२५ मिली (फवारणी)
२० ते २५	किटकनाशक व फुल कळीसाठी	अॅसिटामेफ्रिज १ ग्रॅम + सुपरस्टार ९-२ मिली + स्ट्रॉबेरी १.५ ग्रॅम (फवारणी)
२५ वा दिवस व ४५ वा दिवस	बुरशी व बॅक्टेरीनाशक मूळकुजीसाठी	रुटगार्ड १.५ ली ड्रिपमधून किंवा २ मिली / लीटर ड्रेचिंगसाठी
२५ ते ३०	बुरशीनाशक	सु मॅक २ मिली + एस.आर.पी. २ ग्रॅम (फवारणी)



लागवडीनंतर दिवस	व्यवस्थापन	फवारणी / ड्रेंचिंग (प्रमाण प्रति लिटर पाण्यासाठी)
३२ ते ३८	फळधारणा	इमामेक्टीन बेन्झॉएट ०.६ ग्रॅम + मॅन्डीप्रोपामिड १ मिली + अॅमिनोलाईट २ मिली + कॅलस्ट्रोक मिल्की २ मिली (फवारणी)
४० ते ४५	फळधारणा	अॅमिनोलाईट १ लिटर + सिलिस्टिक २५० मिली/ एकर (ड्रेंचिंग)
४५ ते ५०	मर रोग नियंत्रण	रामबाण १ लिटर + स्ट्रेप्टोसायक्लिन १८ ग्रॅम (ड्रेंचिंग)
२५ वा दिवस व ४५ वा दिवस	बुरशी व बॅक्टेरीनाशक मूळकुजीसाठी	रुटगार्ड १.५ ड्रिपमधून किंवा २ मिली / लीटर ड्रेंचिंगसाठी
४५ ते ५०	बुरशीनाशक	सिफॉन २ मिली + सिलिस्टिक ०.२५ मिली (फवारणी)
५५ ते ६०	फेरस कमतरता	ईढा ग्रीन १ किलो प्रति एकर (ड्रेंचिंग)
५५ ते ६०	बुरशीनाशक	डायमिथोमॉर्फ १ ग्रॅम + एस.आर.पी. २ ग्रॅम + फेरोचील १ ग्रॅम (फवारणी)





लागवडीनंतर दिवस	व्यवस्थापन	फवारणी / ड्रेचिंग (प्रमाण प्रति लिटर पाण्यासाठी)
६५ ते ७०	फळ फुगवण	शुगरफास्ट १ लिटर + ००:५२:३४ - ५ किलो (ड्रेचिंग)
६५ ते ७०	बुरशीनाशक किटकनाशक	अॅझॉक्सीस्टोबिन १ मिली + लॅंबडासायलोथ्रीन १ मिली + अॅमिनोलाईट २.५ मिली (फवारणी)
७० ते ७५	किटकनाशक	फ्ल्युबिंडामाईड ०.५ ग्रॅम एस.आर.पी. २ ग्रॅम (फवारणी)

• **महत्वाच्या गोष्टी :**

- ५०% फुलोरा अवस्था असताना समरूप कॅल्शियम नायट्रेट ५ किलो प्रति एकर दर ५ दिवसाच्या अंतराने देणे.
- १००% फुलोरा अवस्था झाल्यानंतर फळधारणा चांगली होण्यासाठी ड्रिपव्दारे (४०-४५ दिवसामध्ये) **अॅमिनोलाईट** १ लिटर + **सिलिस्टिक** २५० मिली देणे तसेच परागीभवन चांगले होण्यासाठी अमिनोलाईटची फवारणी करावी.
- ड्रिपव्दारे सुरुवातीस पोटॅशचा वापर टाळा. बेसल डोसमध्ये **एस.आर. पी. ९** चा वापर केल्यास पोटॅशची उपलब्धता चांगली होते
- **USK PSB, USK KMB, USK Consortia** चा वापर स्फुरद व पोटॅशच्या उपलब्धतेसाठी करा.

**टीप : वरील फवारणी वेळापत्रकामध्ये हवामानानुसार बदल होवू शकतो.**



# THANK YOU



## USK AGRO SCIENCES

The Company Growing With The Growers



Phone

+91 9168691570



Website

[www.uskagrosciences.com](http://www.uskagrosciences.com)



Email

[uskagrosciences@gmail.com](mailto:uskagrosciences@gmail.com)



Address

Vishrambag, Sangli

